

OBSAH

1. Význam ikon ...strana 1
2. Přihlášení ...strana 1
 - Mám se přihlásit? ...strana 1
3. Vyhledávání sortimentu ...strana 2
 - Filtruj systémově ...strana 2
 - Hledej název ...strana 2
 - Hledej kartu ...strana 2
4. Průvodce poptávkou ...strana 3
 - Moje zakázky ...strana 4
 - Moje poptávky ...strana 4
5. Průvodce vratkou ...strana 5

TIP



- sortiment pod lupou ...strana 2
- aktuální zásoba skladu ...strana 2
- aktuální vytížení skladu ...strana 3

1. IKONY



www.metrostav.cz



Obsah košíku



Podklad vratky
(pro přihlášené uživatele)



www.strediska
Půjčovny bednění a lešení



Údaje o zákazníkovi



Úvodní stránka
ONLINE Půjčovny



Moje zakázky
(pro přihlášené uživatele)



Nápověda



Moje poptávky
(pro přihlášené uživatele)

2. PŘIHLÁŠENÍ

1. Do pole JMÉNO vyplň pracovní email bez koncovky
2. Do pole HESLO vyplň libovolné heslo
3. Klikni na PŘIHLÁŠENÍ

MÁM SE PŘIHLÁSIT?



Jako přihlášený uživatel mám:



- přehled o svých zakázkách
- přehled o svých poptávkách



- možnost vytvoření podkladu vratky

3. VYHLEDÁVÁNÍ SORTIMENTU

FILTRUJ SYSTÉMOVĚ

Bednění	Lešení	Vyhledat produkt
Kod	Název	Hmotnost
100050	PERI-TRIO panel TR/4 330x240	399.0
100051	PERI-TRIO panel TR/4 330x120	196.0
100052	PERI-TRIO panel TR/4 330x90	138.0
100053	PERI-TRIO panel TR/4 330x72	118.0
100054	PERI-TRIO panel TRM/4 330x72 U	134.0
100055	PERI-TRIO panel TR/4 330x60	106.0
100056	PERI-TRIO panel TR/4 330x30	73.4
100057	PERI-TRIO panel prv.TR/4 330x24	62.3
100058	PERI-TRIO panel TE/4 330	85.8
100059	PERI-TRIO panel roh TGE/4 330	117.0
100060	PERI-TRIO panel -2 330/6 vyrovná	24.5
100061	PERI-TRIO panel -2 330/5 vyrovná	20.1
100062	PERI-TRIO panel SB TR 270/240	330.0
100063	PERI-TRIO panel SB TR 270/120	162.0
100064	PERI-TRIO panel SB TR 270/90	114.0

1. V kategorii BEDNĚNÍ nebo LEŠENÍ

- klikni na BEDNĚNÍ a zobrazí se skupiny bednění
- klikni na LEŠENÍ a zobrazí se skupiny lešení

2. ve skupinách a podskupinách

- najdeš např. na skupinu BEDNĚNÍ PERI a zobrazí se podskupiny bednění PERI
- klikni např. na podskupinu STĚNOVÉ PERI TRIO a zobrazí se seznam prvků stěnového bednění PERI TRIO

■ VYHLEDÁVÁNÍ SORTIMENTU

■ HLEDEJ NÁZEV

držák				
Kod	Název	Hmotnost		
104701	PERI-TRIO Držák rámu TRIO	2.3	1	
104700	PERI-TRIO kotevní držák AH-2	2.1	1	
103830	Držák zábradlí vnitřního rohu MXK	1.3	1	
103832	Držák protilehlého zábradlí MXK	12.1	1	

- do vyhledávacího pole napiš název nebo část názvu hledaného prvku
- klikni na LUPU (*hledej*)

■ VYHLEDÁVÁNÍ SORTIMENTU

■ HLEDEJ KARTU

;104701				
Kod	Název	Hmotnost		
104701	PERI-TRIO Držák rámu TRIO	2.3	1	
1				

- do vyhledávacího pole napiš středník a číslo skladové karty
- klikni na LUPU (*hledej*)

■ TIP

■ SORTIMENT POD LUPOU

;104701				
Kod	Název	Hmotnost		
104701	PERI-TRIO Držák rámu TRIO	2.3	1	
1				

- klikni na prvek, který tě zajímá

BEDNĚNÍ | BEDNĚNÍ PERI | PERI TRIO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PERI-TRIO Držák rámu TRIO

Karta
Hmotnost
Zásoba

104701
2.3 kg
148 ks

Počet kusů: 1

124640

2,250

Držák rámu MX/TR
 Pro ukotvení panelů MAXIMO a TRIO k betonové desce nebo stávající stěně.
Technické údaje
 Maximální vztáková síla 17,9 kN.

ZOBRAZENÍ ÚDAJŮ:

- zařazení prvku ve skupině a podskupině (*cesta k vyhledávání*)
- skladová karta
- hmotnost
- **aktuální zásoba skladu**
- počet kusů v základním balení
- ilustrační obrázek od výrobce (*skladová karta na obrázku odpovídá výrobnímu programu dodavatele*)

4. PRŮVODCE POPTÁVKOU

1 ZADEJ POČET KUSŮ

Kod	Název	Hmotnost	
100100	PERI-TRIO panel TR 270/240	330.0	2
100200	PERI-TRIO panel TR 270/120	162.0	20
100300	PERI-TRIO panel TR 270/90	114.0	1
100400	PERI-TRIO panel TR 270/72	97.2	1

- šipkou po najetí myši na zadávací pole se zobrazí šipky pro přidání nebo ubrání jednotek ks
 - napiš a potvrď do zadávacího pole napiš počet ks a potvrď ikonou
- (počet ks můžeš zadat jak v seznamu, tak v detailu prvku)

POKRAČUJ PŘES IKONU

2 OBSAH KOŠÍKU

Název položky	Karta	Počet	Kg/mj	Kg
PERI-TRIO panel TR 270/240	100100	2	330.0	660.0
PERI-TRIO panel TR 270/120	100200	20	162.0	3240.0
Celkem:		22		3900.0

- zkontroluj počet ks
- uprav počet ks každou úpravu musíš potvrdit ikonou
- vyhoď z košíku pro odstranění položky z košíku klikni na ikonu
- pokračuj na "přejít na údaje o odběrateli"

POKRAČUJ PŘES IKONU

3 ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ

Údaje o zákazníkovi

Jméno/Firma: Jan Novák

Kontaktní email: jannovak@jannovak.cz

Telefon: 777 007 007

Zakázka/Stavba: RD Zeleneč 77

Termín dodání: 25.01.2024 **VYTIŽENÍ SKLADU**

Doprava materiálu na stavbu: ☒ Ano

Příjezd na stavbu z ulice Zátokova

Upřesnění:

PŘEJÍT NA POTVRZENÍ

Vyplň všechna pole

- Jméno/Firma
- Kontaktní email
- Telefon
- Číslo střediska a název stavby
- požadovaný datum dodání
- zatrhni ☒ "Ano", pokud chceš materiál dopravit
- pokud je třeba, připiš upřesnění (pokud jsi přihlášen, některá pole se vyplní automaticky)
- pokračuj na "Přejít na potvrzení"

TIP

AKTUÁLNÍ VYTIŽENÍ SKLADU

Telefon:

Zakázka/Stavba:

Termín dodání: 25.01.2024 **VYTIŽENÍ SKLADU**

Doprava materiálu na stavbu: ☐ Ano

- Vyber datum dodání
- Klikni na "VYTIŽENÍ SKLADU"

ZOBRAZÍ SE KALENDÁŘ S VOLNÝMI TERMÍNY

4 ZKONTROLUJ PŘED ODESLÁNÍM

5 ODEŠLI POPTÁVKU

Potvrzení poptávky

Doklad 2215000343
 Jméno/Firma Jan Novák
 Email jannovak@jannovak.cz
 Telefon 777 007 007
 Stavba RD Zeleneč 77
 Termín dodání 20.07.2022
 Doprava materiálu na stavbu Ano, součástí poptávky
 Poznámka Příjezd na stavbu z ulice Zátokova

Název položky	Karta	Počet	Kg/mj	Kg
PERI-TRIO panel TR 270/240	100100	2	330.0	660.0
PERI-TRIO panel TR 270/120	100200	20	162.0	3,240.0
Celkem:		22		3,900.0

◀ PŘEJÍT NA ÚDAJE
O ODBĚRATELI

ODESLAT
POPTÁVKU



- pokud vše OK, odešli poptávku
- pokud chceš ještě něco opravit, dej zpět na
◀ "PŘEJÍT NA ÚDAJE O ODBĚRATELI"

6 DĚKUJEME ZA POPTÁVKU

7 CO BUDE DÁL?

Děkujeme za Vaši poptávku!



A co bude dál ?



POŠLEME
REZERVACI



POTVRDÍME
TERMÍN



VÝVOZ
MATERIÁLU

Přejeme hezký den!

On-line Půjčovna Bednění a Lešení



pokud vidíš toto, vše OK

- poptávka se odeslala
- potvrzení poptávky ti přijde
mailem



- pošleme rezervaci



- potvrdíme termín



- vývoz materiálu

MOJE ZAKÁZKY

MOJE POPTÁVKY

(platí pro přihlášené uživatele)

- klikni na ikonu a zobrazí se přehled
otevřených zápůjček

(platí pro přihlášené uživatele)

- klikni na ikonu a zobrazí se přehled
zadaných poptávek



5. PRŮVODCE VRATKOU


1 PŘIHLÁŠENÍ



- přihlaš se do Pujc On-line
(přihlášení- viz. strana 1- Přihlášení)

POKRAČUJ PŘES IKONU


2 MOJE ZAKÁZKY



- klikni na ikonu a zobrazí se přehled otevřených zápůjček
- pokračuj na zakázku, na které chceš vytvořit podklad vratky

POKRAČUJ PŘES IKONU

3 PODKLAD VRATKY



- klikni na ikonu a zobrazí se přehled podkladů vratek

4 VYBER NEBO ZALOŽ



- vyber rozpracovaný podklad pro dokončení a odeslání nebo založ nový podklad vratky

5 ZADEJ POČET KUSŮ



- šipkou po najetí myši na zadávací pole se zobrazí šipky pro přidání nebo ubrání jednotek ks
- napiš a potvrď do zadávacího pole napiš počet ks a potvrď ikonou
- pokračuj na "parametry vratky"



POKRAČUJ PŘES IKONU

6

POTVRZENÍ VRATKY

Parametry vratky 2405100033 RD Zeleneč 77

Stav zápůjčky dne 29.01.2024 10:29:56
Poslední aktualizace dokladu dne 29.01.2024 13:10:27

Termín vrácení: 29.01.2024 **VYTÍŽENÍ SKLADU**

Doprava materiálu ze stavby: ☒ Ano

Upřesnění:

← ZPĚT NA EDITACI VRATKY **POTVRZENÍ VRATKY →**

- vyber požadovaný termín vrácení (pokud klikneš na "VYTÍŽENÍ SKLADU", zobrazí se kalendář s volnými termíny)
- zatrhni ☒ "Ano", pokud požaduješ dopravu
- pokud je třeba, připiš upřesnění
- pokračuj na "Potvrzení vratky"**

7

ZKONTROLUJ PŘED ODESLÁNÍM

8

ODEŠLI VRATKU

Potvrzení podkladů vratky

Doklad: 2405100033
Název stavby: RD Zeleneč 77
Validováno na stav zápůjčky ze dne: 29.01.2024 10:29:56
Poslední aktualizace podkladů: 29.01.2024 13:10:27
Termín vrácení: 29.01.2024
Doprava materiálu ze stavby: Ne, bez dopravy
Poznámka:

Název položky	Karta	Počet	Kg/mj	Kg
Patka UJB 38-80/50	720000	2	4.6	9.1
Celkem:		2		9.1

← PŘEJÍT NA PARAMETRY VRATKY **ODESLAT VRATKU ✓**

- pokud vše OK, odešli vratku** pokud chceš ještě něco opravit, dej zpět na **← "PŘEJÍT NA PARAMETRY VRATKY"**

9

DĚKUJEME ZA PODKLADY VRATKY

10

CO BUDE DÁL?

Děkujeme za zaslání podkladů vratky!



A co bude dál ?



Přejeme hezký den!

On-line Půjčovna Bednění a Lešení



pokud vidíš toto, vše OK

- podklady vratky se odeslaly
- potvrzení vratky ti přijde mailem



- potvrdíme termín



- vracení materiálu